

本社 〒615-0052 京都市右京区西院清水町 9 TEL(075) 314-0044 FAX(075)312-9334 滋賀営業所 〒521-0003 滋賀県米原市入江 709 TEL(0749) 52-5027 FAX(0749)52-0701 東京営業所 〒192-0041 東京都八王子市中野上町1-18-14 TEL(042) 622-8808 FAX(042)622-0740

TECHNICAL INFORMATION

均 染 剤 K-2(改)

各種繊維の染料均染剤

均染剤 k-2(改)は 各種天然 繊維の染料プリント、刷毛染めにおいて、均染性、浸透性において 優れた効果を発揮します。

[性 状]

外 観 : 褐色液体

組 成 : 非イオン性 界面活性剤

PH : 6.0~7.0 イオン性 : ノニオン

[特 徴]

- 1. 反応染料のプリント、引き染め加工の均染性に優れます。
- 2. 引き染め時の地入れ液に混合していただいても、効果があります。

[標準使用方法]

染料液100均染剤 k-2(改)2~3

〔エ 程〕引き染め → 乾燥 → 蒸し 水洗 ソーピング

[注意]

- 1. 入れすぎると染料の濃度低下の恐れがあります。
- 2. 生地により適さない物もありますので事前に十分御試験、確認してください。
- 3. 直接目や口などに入った場合は速やかに洗浄してください。